## Fiche technique du produit



# **VE 180/20R**

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier

**EAN** 4047526277703 **ID** 277707 **Code douanier** 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- · couleur noir

#### Jante :

- · tôle d'acier, emboutie
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

#### Autres caractéristiques :


- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

#### Données techniques:

Ø roue (D)	0	180 mm
Largeur de roue	,O,	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	පි	170 kg
Capacité de charge (statique)	පි	425 kg
Type de moyeu	•	roulement à rouleaux
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	<b>-()</b> -	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	Ø	1,6 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	7	×
ESD		×
Conductible d'électricité	<b>(</b> 1)	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×







26.01.2025 | www.blickle.ca 1/1